

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110



PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, anahtarlama yükü: 12 A DC1, genişlik: 45 mm entegre geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

### Teknik veri

#### Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V): 24 - 24 V

U1 besleme voltajı tipi: DC

Güç tüketimi DC: 3

#### Girişler

Giriş sayısı: 1

#### Yarı iletken çıktılar

Yarıiletken cikislarin sayisi: 0

#### Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240

Max. current AC1 safety cont.: 12

Voltage DC1 safety cont.: 24

Max. current DC1 safety cont.: 12

Kullanım kateg. AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230

Max. current AC15 safety cont.: 6

Voltage DC13 safety cont.:	24
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 V AC G. U.
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Koruma tip, montaj:	IP54
Koruma tip, muhafaza:	IP40
Terminal protection type:	IP20
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	beliebig
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Ön plaka gövde malzemesi:	PC
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Bağlantı terminali:	Schraubklemme
Terminal yapısı:	steckbar
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	98
Genislik boyutu:	45
Derinlik boyutu:	120
Net ağırlık:	295

Brüt ağırlık:	310
Çevre	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449

## Opsiyonel aksesuarlar



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm